



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра AdoraDry V2000



Класс энергоэффективности



Выбранное изделие

- № артикула: 1201700002
- Код EAN: 7630029451922
- Тип: АТ2Т-12017
- Категория продукции: Сушильная машина для белья
- Дизайнерский фасад: Белый
- Упор двери: слева





Подробности AdoraDry V2000

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 392/2012
- AS/NZS 2442.2:2007: Нет
- IEC 61121:2005: Нет

Design

- Type: AT2T-12017
- Категория продукции: Сушильная машина для белья
- Дизайнерский фасад: Белый
- Упор двери: слева

Масса

- Высота прибора: 850 mm
- Максимальная высота прибора: 870 mm
- Высота прибора для утепленного монтажа: 860 mm
- Ширина прибора: 595 mm
- Глубина прибора: 600 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1200 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 610 mm
- Угол открытия дверцы: 180 °
- Напор сливного насоса: 1.2 m
- Вес в порожнем состоянии: 52 kg

Дисплей и управление

- Освещение барабана
- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Дизайнерская панель: Акриловое стекло
- Управление: TouchControl
- Индикация оставшегося времени
- Перечень языков на дисплее: 9
- Языки дисплея: de, fr, it, rm, en, es, ru, tr, zh

Энергия

- Мощность Режим ожидания Включено: 0.09 W
- Мощность Режим ожидания Включено: 2 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 1 W
- Поручать замену источника света специалисту
- Постановление об источниках света
- Класс энергоэффективности: A++
- Годовой расход электроэнергии: 203 кВт*ч
- Энергопотребление в стандартной программе при полной загрузке: 1.67 кВт*ч
- Энергопотребление в стандартной программе при частичной загрузке: 0.96 кВт*ч
- Класс эффективности конденсации: A
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 0.75 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.9 m

Wäschetrockner

- : 2.6 W





Признаки - сушилка

- Конструкция: С фронтальной загрузкой
- Premium Swiss Quality
- С корзиной для сушки
- Тип дома: Одноквартирный дом
- Консольный прибор, может устанавливаться в стойку
- Номинальная емкость: 7 kg
- Объем барабана: 105 l
- Функция
- Поворотная панель управления
- количество сохраняемых программ: 6
- Загрузочный люк: 42 cm
- Зондирование остаточной влажности
- Технология: Тепловой насос
- Консольный прибор с рабочей плитой

Функции

- Избранное
- Программы ухода за текстилем
- Сушка по времени
- Детская одежда
- Программа лотка
- Вентиляция
- Сильная сушка
- нормальная сушка
- Влажное для глажки
- Влажное для катания
- РеверсПлюс
- Защита от образования складок
- Задержка запуска: 24 h
- Щадящий режим
- Защита от неумелого обращения

Дополнительные параметры

- IP Number: IPX4
- Хладагент: R290
- Количество хладагента: 0.149 kg
- Уровень акустического шума: 63 dB(A)
- Средняя эффективность конденсации: 92 %
- Монтажная плита
- Сливной шланг: 2.5 m
- Комплектация: 3

Сервис и интерфейсы

- Совместимость с V-Upgrade
- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth

