



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошюра AdoraDish V6000 with OptiLift



Класс энергоэффективности



### Выбранное изделие

- № артикула: 4112500007
- Код EAN: 7630029451618
- Тип: AS6T-41125
- Категория продукции: Посудомоечная машина
- Норма ширины: 60 см
- Размер: Большое пространство
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Все подключения (воды и электричества): 1.5 м





## Подробности AdoraDish V6000 with OptiLift

### Другие возможности настройки

- Автоматика дозирования средства для придания блеска
- Управление жесткостью воды

### Согласно Постановлению

- (EU) Nr. 2019/2017

### Design

- Тип: AS6T-41125
- Категория продукции: Посудомоечная машина
- Норма ширины: 60 см
- Размер: Большое пространство
- Дизайнерский фасад: Полностью интегрируется
- Ручка: без
- Все подключения (воды и электричества): 1.5 м

### Масса

- Высота ниши: 851 mm
- Максимальная высота ниши: 967 mm
- Ширина ниши: 600 mm
- Максимальная ширина ниши: 600 mm
- Глубина ниши: 580 mm
- Высота прибора: 845 mm
- Максимальная высота прибора: 961 mm
- Ширина прибора: 596 mm
- Глубина прибора: 550 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 1222 mm
- Глубина прибора, включая расстояние до стены: 580 mm
- Вес в порожнем состоянии: 61 kg

### Дисплей и управление

- Индикация: ЖК-дисплей
- Управление: TouchControl
- Перечень языков на дисплее: 11
- Языки дисплея: de, fr, it, en, es, nl, he, ru, tr, uk, zh
- FunctionLight
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 4

### Энергия

- Автоматическая программа с минимальным расходом воды: 5.0 l
- Класс уровня воздушного шума: A
- Коэффициент энергоэффективности: 43.3
- Мощность Режим ожидания Включено: 0.08 W
- Мощность Режим ожидания Включено: 1.4 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Класс энергоэффективности: C
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 0.9 W
- Энергопотребление во время стандартного цикла мойки (SPEC): 1.675 кВт\*ч
- Энергопотребление на 100 циклов: 73 кВт\*ч
- Энергопотребление во время стандартного цикла мойки: 0.725 кВт\*ч
- Расход воды в течение стандартного цикла: 6.7 l
- Вид подключения (1): 230 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 3.2 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.5 m
- Давление воды: 1-10 bar





### **Признаки - посудомоечные машины**

- Выдвижной ящик для столовых приборов: SoftSlide
- Выдвижная верхняя корзина: SoftSlide и SoftClose
- выдвижной ящик для столовых принадлежностей: ergoPlus выдвижной ящик для столовых принадлежностей и SoftSlide
- До щелчка
- Размеры столовых приборов: 13
- OptiLift
- Premium Swiss Quality
- Длительность программы: 20 min
- Функция
- Дополнительный стеклянный ряд
- Зона Multiflex
- Верхняя корзина с четырехкратной переустановкой по высоте
- Специальная функция подсоединения горячей воды
- Светодиод для индикации необходимости пополнения соли / блеска
- Aquastop
- EcoStandby
- Меньший лоток для столовых приборов
- Программы: 12
- Датчик помутнения
- Высота регулируемая: 116 mm
- Технология: Обычный режим
- Расход соли на промывание: 5.4 g
- Удлинение иглы Easy
- Простой монтаж

### **Nicht sichtbare Attribute**

- Бак-накопитель для воды

### **Функции**

- Программа ECO
- OptiStart
- программа Sprint
- Автоматическая программа
- SteamFinish
- Программа Silent
- Повседневно-коротко
- Программа Party
- Гигиеническая программа
- Программа для стекла
- Интенсивно
- Программа фондю / ракле
- Опция Allin1
- Предварительная мойка
- Сбережение энергии
- Программа «Уход за машиной»
- Частичная загрузка
- Защита от неумелого обращения

### **Дополнительные параметры**

- Звуковая мощность: 38.0 dB(A)
- Продолжительность программы при стандартном цикле мойки: 6.5 h
- Напорный шланг G 3/4: 1.55 m
- Комплектация: 5

### **Сервис и интерфейсы**

- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth

